



本社 東京支店
ISO9001:2015 認証取得

あつたらいいな
がここにある!

VALVE

Price list バルブ価格表

2024



株式会社 コンサス

<https://www.consuss.co.jp>

詳細につきましては下記販売会社にお問い合わせ下さい。

株式会社 コンサス

価格表をご利用いただく前にお読みください。

当社価格表は「バルブ」「サニタリーバルブ・継手」「真空配管継手/バルブ」「アームロック・特殊継手/バルブ」で区分しております。
なお、消費税は掲載価格に含まれておりません。

CONSUSSのすべてがここに！

ここにしかない情報が盛りだくさん！URLにアクセスしよう！
<https://www.consuss.co.jp>



製品情報
製品の詳細(仕様、寸法)等をご覧いただけます！

お客様サポート
よくある質問・保証と免責等をご覧いただけます！

通販サイト
カスタマイズ製品やアウトレット製品などご購入いただけます！

各種ダウンロード
外形図や納入図など様々な資料をダウンロードできます！簡単な会員登録が必要です。

ホーム
CONSUSSについて
製品情報
会社案内
お客様サポート
採用情報
通販サイト
各種ダウンロード
お問い合わせ

HOME
ABOUT
PRODUCTS
COMPANY
SUPPORT
RECRUIT
Online Shop
DOWNLOAD
CONTACT



流れを制御するプロフェッショナル

私たちCONSUSSは、ステンレス製バルブ・特殊継手に特化した、設計製造メーカーです。

CORPORATE MOVIE

レーザーマーキング価格

■特徴

- 文字、数字、二次元コード、ロゴマークに対応できます。
- 金属、樹脂といった様々な材料の段差、傾斜面、球体に印字が可能です。
- インクを使わず、微細な文字も印刷できます。

■製作例 Example



トレーサビリティ管理



ロゴマーク



配管の番号

■価格

●刻印対象製品がCONSUSS製品の場合

基本料金
500円

+

1文字単価
100円

●刻印対象製品がCONSUSS製品ではない場合

基本料金
2,000円

+

1文字単価
100円

※詳しくは、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

提出書類料金表


書類名称	状 況	料 金	備 考
納入図面		-	弊社HPよりダウンロードできます
顧客要求図面		都度見積	
納入仕様書		※	1R+2Cまで
強度計算書		¥40,000	
シートレーティング表		※	弊社HPよりダウンロードできます
CADデータ		-	
取扱説明書	標準	-	
各種要領書	オーダー	¥30,000	
	標準	※	
検査成績書	オーダー	¥30,000	
		¥1,000	1R+2Cまで
ミルシート		¥1,000	
各種証明書	食品衛生法	標準 ¥1,000	サニタリー(シリコン、PTFE、EPDM)
		オーダー 実費	
	船級検査	実費	
	非該当証明	¥1,000	
	禁油、電解研磨	¥1,000	

※弊社営業担当までお問い合わせ下さい。
送料(国内に限る)：1回のご注文金額が30,000円(税別)未満の場合、別途送料を申し受けます。
送り先や荷姿、重量によって30,000円以上の場合もご負担頂く場合があります。また、海外の場合はお問い合わせ下さい。


技術者派遣料

国内役務		海外役務	
基本料金/1名(8時間内/日)	65,000円/日	基本料金/1名(8時間内/日)	100,000円/日
超過勤務	10,000円/時	超過勤務	17,000円/時
休日勤務(当社の指定休日)	80,000円/日	滞在費	
移動	30,000円/日	無償宿舎有	20,000円/日
交通費	実費	無償宿舎無	30,000円/日
宿泊費	10,000~16,000円	交通費	実費
商品及び消耗工具類	実費	商品及び消耗工具類	実費
		保険料	実費


ボールバルブ



品種	1ピースレデュースポートねじ込み型															
接続	Rcねじ															
外観形状																
型番	CSE-PS1	CSE-PS1-T	CSR-PS2	CSR-PS2-L	CSR-PS2-T											
本体	ステンレス304								ステンレス316							
シート	R-PTFE								N-PTFE							
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8	39	28	64	2,940円	39	26	51	2,940円	39	28	64	3,300円	39	35	70	4,310円
3/8 10	44	32	70	3,110円	44	28	55	3,110円	44	32	70	3,520円	44	39	81	4,600円
1/2 15	59	42	82	3,500円	59	33	57	3,500円	59	42	82	4,380円	59	42	97	5,760円
3/4 20	60	45	82	4,110円	60	36	57	4,110円	60	45	82	5,040円	60	45	97	6,520円
1 25	72	50	102	5,320円	72	51	73	5,320円	72	50	102	6,510円	72	54	116	8,360円
1 1/4 32	77	55	102	8,730円					77	55	102	10,770円	77	59	116	13,310円
1 1/2 40	84	67	135	11,400円					84	67	135	14,160円	84	63	158	17,420円
2 50	100	73	135	15,730円					100	73	135	19,720円	100	69	158	23,930円
2 1/2 65																
3 80																
4 100																
備考																


品種	1ピースレデュースポートねじ込み型												オプション	
接続	Rねじ×Rcねじ				Gねじ×Rcねじ				CSG用ガスケット				禁油処理クラスⅡ	
外観形状														
型番	CSRO-PS2	CSG-P×GS2	CSG-P×GS2-T		CSG-P×GS2	CSG-P×GS2-T			CSGPK				CSE・CSR・CSRO・CSG	
本体	ステンレス316													
シート	N-PTFE												PTFE	
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	定価	定価
1/4 8	57	27	51	3,870円	39	28	62	3,490円	39	26	51	3,490円	110円	1,800円
3/8 10	68	29	55	4,360円	44	32	68	3,700円	44	28	55	3,700円	130円	1,800円
1/2 15														2,600円
3/4 20														2,600円
1 25														2,600円
1 1/4 32														3,000円
1 1/2 40														3,000円
2 50														3,000円
2 1/2 65														
3 80														
4 100														
備考	G×Rcネジで圧力計に最適です。 CSG用ガスケット標準付属												厚み2t	製品単価に加算して下さい。

ボールバルブ



品種	2ピースフルポートねじ込み型															
接続	Rcねじ															
外観形状																
型番	CSZ-PS1				CSZ-PS1-F				CSZ-PS1-L				F2			
本体	ステンレス304															
シート	PTFE															
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8																
3/8 10	52	56	100	3,960円												
1/2 15	58	64	123	5,150円												
3/4 20	67	67	123	6,200円												
1 25	79	79	152	8,580円												
1 1/4 32																
1 1/2 40	105	92	156	18,150円												
2 50	117	100	156	25,410円	117	72	170	26,860円	117	100	165	26,860円	140	120	230	46,000円
2 1/2 65																
3 80																
4 100																
備考																

ボールバルブ・セーフティバルブ




品種	2ピースフルポートねじ込み型												1ピースレギュレーターNPTねじ込み型				2ピースフルポートNPTねじ込み型			
接続	Rcねじ												NPTねじ							
外観形状																				
型番	CSF-PS3				CSF-PS3-L				CSF-PS3-T				CSR-NS2				CSF-NS2			
本体	ステンレス316L												ステンレス316							
シート	N-PTFE												N-PTFE							
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8													39	28	62	4,880円				
3/8 10	52	56	101	8,400円	52	56	101	12,650円					44	32	70	5,180円				
1/2 15	68	59	100	9,780円	68	59	100	14,610円	68	45	84	14,610円	59	42	82	6,440円				
3/4 20	77	62	120	12,540円	77	62	120	18,860円	77	49	84	18,860円	60	45	82	7,440円				
1 25	90	76	150	17,250円	90	76	150	25,760円	90	60	90	25,760円	72	50	102	9,380円	90	76	150	16,700円
1 1/4 32	102	81	150	26,450円	102	81	150	39,680円	102	65	90	39,680円								
1 1/2 40	111	89	164	32,550円	111	89	164	48,760円									111	89	164	33,400円
2 50	126	96	164	47,610円	126	96	164	71,420円									126	96	164	49,340円
2 1/2 65																				
3 80																				
4 100																				
備考																				

品種	2ピースフルポートねじ込み型											
接続	Rcねじ											
外観形状												
型番	CSF-PS2				CSF-PS2-L				CSF-PS2-T			
本体	ステンレス316											
シート	N-PTFE											
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8												
3/8 10	52	56	101	5,320円	52	56	101	6,010円				
1/2 15	68	59	100	6,290円	68	59	100	6,970円	68	45	84	6,970円
3/4 20	77	62	120	7,740円	77	62	120	8,430円	77	49	84	8,430円
1 25	90	76	150	10,650円	90	76	150	11,660円	90	60	90	11,660円
1 1/4 32	102	81	150	16,330円	102	81	150	17,350円	102	65	90	17,350円
1 1/2 40	111	89	164	21,300円	111	89	164	22,750円				
2 50	126	96	164	31,460円	126	96	164	32,910円				
2 1/2 65												
3 80												
4 100												
備考												

品種	オプション	
接続	ハンドルカバー	禁油処理クラスII
外観形状		
型番	APC	CSF・F2
本体	PVC	
ハンドルカラー	赤・青・緑・黒・白・黄	
呼び径	定価	定価
1/4	8	
3/8	10	2,000円
1/2	15	400円
3/4	20	400円
1	25	600円
1 1/4	32	600円
1 1/2	40	600円
2	50	600円
2 1/2	65	
3	80	
4	100	
備考	CSZ・CSF対応カバー	製品単価に加算して下さい。

品種	ブレザーバルブねじ込み型						リリーフバルブねじ込み型					
接続	Rねじ						Rcねじ					
外観形状												
型番	CBV						CRV					
本体	ステンレス316						ステンレス316					
シート	PTFE											
呼び径	D	H	定価	D	H	定価	D	H	定価			
1/4 8												
3/8 10												
1/2 15							35	37.5	13,800円			
3/4 20												
1 25	76	85	69,000円	76	85	お問い合わせ						
1 1/4 32												
1 1/2 40												
2 50												
2 1/2 65												
3 80												
4 100												
備考	設定正圧:30kpa 設定負圧:-10kpa			設定正圧:190kpa 設定負圧:-10kpa			設定正圧:30kpa					


ボールバルブ



品種		2ピースフルポートフランジ型														
接続		JIS10Kフランジ(RF)														
外観形状																
型番		CSJ-10S1			CSJ-10S2		CSJ-10S3		CSJS-10S1		CSJS-10S2		CSJS-10S3			
本体		ステンレス304			ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L			
シート		N-PTFE														
呼び径		L	H	W	定価		定価		定価		L	H	W	定価	定価	定価
1/2	15										108	85	145	21,200円	29,700円	35,600円
3/4	20										117	92	145	24,700円	34,100円	41,400円
1	25										127	93	165	33,900円	47,700円	57,800円
1 1/4	32										140	98	165	43,500円	61,000円	73,600円
1 1/2	40										165	114	230	47,700円	67,000円	78,800円
2	50										178	119	230	61,300円	85,500円	100,400円
2 1/2	65										190	150	350	94,000円	130,700円	154,500円
3	80										203	160	350	110,000円	155,500円	181,500円
4	100										229	180	450	164,000円	226,000円	270,000円
5	125	356	223	727	327,000円	484,000円	569,000円									
6	150	394	246	727	411,000円	605,000円	714,000円									
8	200	450	305	1000	750,000円	1,004,000円	1,186,000円									
備考		静電防止・STEM飛出し防止 全閉・全開時にキーロック可能														

品種		2ピースフルポートフランジ型														
接続		JIS20Kフランジ(RF)					ANSI150Lbフランジ(RF)									
外観形状																
型番		CSJ-20S1		CSJ-20S2		CSJ-20S3		CSA-150S1		CSA-150S2		CSA-150S3				
本体		ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L				
シート		N-PTFE														
呼び径		定価		定価		定価		L	H	W	定価		定価		定価	
1/2	15	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		108	85	145	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
3/4	20	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		117	92	145	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
1	25	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		127	90	165	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
1 1/4	32	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ										
1 1/2	40	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		165	108	230	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
2	50	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		178	116	230	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
2 1/2	65	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		190	144	350	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
3	80	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		203	153	350	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
4	100	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ		229	174	450	お問い合わせ		お問い合わせ		お問い合わせ	
備考		静電防止・STEM飛出し防止 全閉・全開時にキーロック可能														

ボールバルブ




品種		アームロッカー体型						船用ホース一体型							
接続		アームロック×JIS10Kフランジ(RF)						船用ホース金物×JIS10Kフランジ(RF)							
外観形状															
型番		CSJ-C×10S1		CSJ-C×10S2		CSJ-C×10S3		CSJ-H×10S1			CSJ-H×10S2				
本体		ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス304			ステンレス316				
シート		N-PTFE													
呼び径		L	H	W	定価	定価	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4	8														
3/8	10														
1/2	15	125	85	145		35,400円						112	85	145	お問い合わせ
3/4	20	134	92	145		41,800円									
1	25	148	90	165	40,500円		58,200円	130	90	165	お問い合わせ				
1 1/4	32														
1 1/2	40	186	108	230	62,000円	87,300円	97,400円	165	108	230	お問い合わせ				
2	50	202	116	230	78,400円										
2 1/2	65														
3	80														
4	100														
5	125														
6	150														
備考		アームロック…A-A-59326 静電防止・ステム飛出し防止 全閉・全開時にキーロック可能						船用ホース金物…M42×P2(15A/25A) NFPA1963 1-1/2(40A)							


品種		オプション		
接続		ステンレスハンドル	CSJ用ハンドル固定金具	禁油処理クラスII
外観形状				
型番		CSJ	CSJ・CSA	
本体		ステンレス304		
呼び径		定価	定価	定価
1/4	8			
3/8	10			
1/2	15	2,800円	700円	5,200円
3/4	20	2,800円	700円	5,200円
1	25	3,900円	700円	5,200円
1 1/4	32	3,900円	700円	6,500円
1 1/2	40	5,000円	700円	6,500円
2	50	5,000円	700円	6,500円
2 1/2	65	9,400円	700円	12,800円
3	80	9,400円	700円	12,800円
4	100	13,200円	700円	21,600円
5	125			
6	150			
備考		製品単価に加算して下さい。 CSJ-20はお問い合わせ下さい。		

※CONSUSSのアームロックカップリングは、米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば互換性を有します。

ボールバルブ



品種	3ピースフルポートNWフランジ型・ねじ込み型・突合せ溶接型・差込み溶接型																オプション	
接続	NWフランジ				Rcねじ				突合せ溶接				差込み溶接				Oリング交換	
外観形状																		
型番	CSH-NWS2				CSH-PS2-L				CSH-BS2-L				CSH-SS2-L				CSH	
本体	ステンレス316																	
シート	ボールシート:PTFE/グラブパッキン:PTFE/Oリング:FKM				ボールシート、グラブパッキン:PTFE／Oリング:FKM												シリコン／EPDM	
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	定価	
1/4 8																		
3/8 10																		
1/2 15					75	75	126	23,700円	75	76	127	23,700円	75	75	127	23,700円	6,000円	
3/4 20					80	79	125	26,100円	90	77	127	26,100円	80	77	127	26,100円	6,000円	
1 25					90	95	152	33,300円	100	89	152	33,300円	90	89	152	33,300円	6,000円	
1 1/4 32					110	95	152	52,000円					110	99	152	52,000円	6,000円	
1 1/2 40					120	115	180	56,900円	125	109	182	56,900円	120	109	182	56,900円	6,000円	
2 50					140	120	180	87,100円	150	119	182	87,100円	140	119	182	87,100円	6,000円	
NW 16																		
NW 25	100	62	122	36,300円														
NW 40	112	102	127	62,200円														
NW 50	153.5	112	127	95,200円														
備考	オプションでOリング材質の変更が可能です。																製品単価に加算して下さい。 その他材質も対応可能です。	

品種	3ピースフルポートねじ込み型・アームロッカー体型										オプション	
接続	Rcねじ					アームロック×Rcねじ					禁油処理クラスⅡ	
外観形状												
型番	CST-PS1-L			CST-PS2-L			CST-CXPS2-L			CSH・CST・CST-C		
本体	ステンレス304			ステンレス316			ステンレス316					
シート	PTFE											
呼び径	L	H	W	定価	定価	L	H	W	定価	定価		
1/4	8											
3/8	10											
1/2	15										4,600円	
3/4	20										4,600円	
1	25										4,600円	
1 1/4	32										5,700円	
1 1/2	40										5,700円	
2	50	134	100	180	60,000円	170	100	180	63,000円	5,700円		
2 1/2	65	180	138	245	80,500円					11,200円		
3	80	183	145	267	110,000円					11,200円		
4	100	227	171	302	216,000円					18,900円		
備考						アームロック…A-A-59326					製品単価に加算して下さい。	

※CONSUSSのアームロックカップリングは、米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば互換性を有します。


ボールバルブ

CONSUSS

マルチロールボールバルブ®

用途に合わせた様々な組み合わせが可能！
接続・ハンドル形状等を選び、バルブをカスタマイズ出来ます！


御見積りは
こちらから



組み合わせ製品一例




ゲートバルブ・グローブバルブ・チャッキバルブ



品種	ねじ込み型ゲートバルブ						ねじ込み型グローブバルブ						ねじ込み型チャッキバルブ														
接続	Rcねじ																										
外観形状																											
型番				CMW-PS1			CMW-PS2						CGW-PS1			CGW-PS2						CNW-PS1			CNW-PS2		
本体				ステンレス304			ステンレス316						ステンレス304			ステンレス316						ステンレス304			ステンレス316		
呼び径	L	H	D	定価			定価			L	H	D	定価			定価			L	H	定価			定価			
8A										44	104	70	8,130円			10,160円											
10A										48	104	70	8,350円			10,440円											
15A	54	102	70	12,950円			16,190円			52	104	70	8,460円			10,580円			65	42	11,560円			14,400円			
20A	58	110	70	15,730円			19,670円			60	112	70	10,630円			13,280円			80	51	12,910円			16,140円			
25A	65	117	70	19,000円			23,750円			72	118	70	14,840円			18,500円			90	60	16,560円			20,690円			
32A	74	127	70				32,070円			80	139	90				27,050円			105	66				26,360円			
40A	78	145	90				47,340円			90	150	90				34,790円			120	75				38,870円			
50A	87	160	100				56,730円			100	168	100				45,230円			140	80				62,550円			
備考																											

サニタリーボールバルブ




品種	サニタリーボールバルブ															
接続	ヘルール								アームロック×ヘルール				ヘルール			
外観形状																
型番	CSM-FS3				CSS-FS2-L				CSS-C×FS2-L				CSSD-FS3			
本体	ステンレス316L												ステンレス316L			
シート	N-PTFE				ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM											
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
8A	90	58	80	35,100円												
10A	90	58	80	36,300円												
15A	90	61	80	37,500円												
1S					114	90	152	37,000円				お問い合わせ	110	75	160	62,900円
1.5S					140	110	182	58,300円				お問い合わせ	140	87	160	84,700円
2S					156	119	182	83,600円				お問い合わせ	164	95	160	96,800円
2.5S					164	119	182	お問い合わせ								
									</							

品種	フランジ型ゲートバルブ						フランジ型グローブバルブ						フランジ型グローブチャッキバルブ					
接続	JIS10Kフランジ (RF)																	
外観形状																		
型番				CMJ-10S1	CMJ-10S2	CMJ-10S3				CGJ-10S1	CGJ-10S3				CGNJ-10S1	CGNJ-10S3		
本体				ステンレス304	ステンレス316	ステンレス316L				ステンレス304	ステンレス316L				ステンレス304	ステンレス316L		
呼び径	L	H	D	定価	定価	定価	L	H	D	定価	定価	L	H	D	定価	定価		
1/2	15	108	190	120	お問い合わせ	お問い合わせ	お問い合わせ	108	190	100	56,100円	95,000円	108	174	100	68,600円	117,700円	
3/4	20	117	195	120	お問い合わせ	お問い合わせ	お問い合わせ	117	210	100	61,100円	103,800円	117	177	100	75,000円	127,800円	
1	25	127	235	120	お問い合わせ	お問い合わせ	お問い合わせ	127	210	100	67,200円	114,000円	127	185	100	82,400円	140,400円	
1 1/4	32																	
1 1/2	40	165	300	200	お問い合わせ	お問い合わせ	お問い合わせ	165	235	140	88,300円	152,500円	165	224	140	108,300円	188,500円	
2	50	178	322	200	123,400円	173,000円	210,500円	203	257	160	106,000円	182,700円	203	232	160	130,300円	225,200円	
2 1/2	65	190	397	200	154,900円	217,800円	263,800円	216	310	200	150,000円	252,900円	216	264	200	お問い合わせ	お問い合わせ	
3	80	203	472	250	193,600円	271,000円	329,100円	241	325	250	181,500円	309,800円	241	293	250	お問い合わせ	お問い合わせ	
4	100	229	545	250	245,600円	343,600円	416,200円	292	391	250	238,400円	402,900円	292	354	250	お問い合わせ	お問い合わせ	
5	125	254	633	300	378,700円	530,000円	642,500円											
6	150	267	744	300	478,000円	669,100円	811,900円											
8	200	292	913	350	847,000円	1,184,600円	1,441,100円											
10	250	330	1096	400	1,288,700円	1,804,100円	2,191,300円											
12	300	356	1293	400	1,782,300円	2,495,000円	3,028,600円											
備考																		

品種	オプション		
接続	禁油クラス II	Oリング交換	
外観形状			
			
型番	CSM・CSS・CSSD	CSS	CSSD
材質	シリコン／EPDM		
呼び径	定価	定価	定価
8A	4,000円		
10A	4,000円		
15A	4,000円		
1S	4,600円	4,600円	6,700円
1.5S	5,700円	4,600円	6,700円
2S	5,700円	4,600円	6,700円
備考	製品単価に加算して下さい。		

※CONSUSSのアームロックカップリングは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (MIL-C-27487-1992) に基づいて製作しており、同一サイズであれば互換性を有します。

サニタリーバタフライバルブ



品種	サニタリーバタフライバルブ															
接続	ヘルール						メール					アームロック×ヘルール				
外観形状																
型番			CBS-FS1	CBS-FS3	CBS-FS5			CBS-MS1	CBS-MS3			CBS-C×FS1	CBS-C×FS3			
本体			ステンレス304	ステンレス316L	S32205			ステンレス304	ステンレス316L			ステンレス304	ステンレス316L			
シート	シリコン															
呼び径	L	H	W	定価	定価	定価	L	H	W	定価	定価	L	H	W	定価	定価
1S	84	89	143	36,900円	41,500円	108,000円				お問い合わせ	お問い合わせ					
1.5S	84	96	143	39,400円	44,600円	119,900円				お問い合わせ	お問い合わせ	158	96	143		50,800円
2S	84	102	143	47,200円	53,100円	138,600円				お問い合わせ	お問い合わせ	159	102	143	54,500円	56,900円
2.5S	100	110	143		67,100円						お問い合わせ					
3S	100	123	191		73,400円						お問い合わせ					
備考	アームロック…A-A-59326 1S～2Sのシートは、EPDMに変更可能です。															

品 種		サニタリーバタフライバルブ											
接 続		ヘルール											
外観形状													
型 番		CBE-FS1		CBE-FS3		CBA-FS3				CBED-FS3			
本 体		ステンレス304		ステンレス316L		ステンレス316L				ステンレス316L			
シート		EPDM											
呼び径	L	H	W	定 価	定 価	L	H	W	定 価	L	H	W	定 価
1S	80	90	167	34,500円	39,700円	90	78	134	43,700円	80	101	170	52,900円
1.5S	80	93	167	34,500円	39,700円	90	81	134	43,700円	80	101	170	52,900円
2S	80	103	167	38,100円	47,700円	95	91	134	56,900円	80	107	170	71,300円
2.5S	100	106	167	48,900円									
3S	100	113	177	65,000円									
備 考	オプションでプルハンドルに変更可能です。 (3Sはプルハンドルのみとなります。)					オプションでグリップハンドルに変更可能です。				分解・組立に工具は不要です。			

※CONSUSSのアームロックカップリングは、米国MIL規格A-A-59326-1998 (MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、同一サイズであれば互換性を有します。

サニタリーバタフライバルブ

CONSUSS

品種	オプション				
接続	禁油クラス II	シートリング交換	ステンレスハンドル	禁油クラス II	シートリング交換
外観形状					
型番	CBS		CBE・CBA・CBED		
本体			ステンレス304		
シート		EPDM			シリコン
呼び径	定価	定価	定価	定価	定価
1S	4,600円	8,000円	16,000円	4,600円	8,000円
1.5S	5,700円	8,000円	16,000円	5,700円	8,000円
2S	5,700円	9,000円	16,000円	5,700円	9,000円
2.5S	6,800円		16,000円	6,800円	
3S	6,800円			6,800円	
備考	製品単価に加算して下さい。				


禁油洗浄処理

禁油洗浄処理は、半導体や食品業界でのニーズが高いにも関わらず、JISの制定がありません。弊社では禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。こちらでは自社基準の禁油洗浄および禁水処理“クラスI～Ⅳ”のご紹介をします。下記の禁油処理区分表をご参照下さい。

コンサス バルブ洗浄処理区分

	クラスI	クラスⅡ	クラスⅢ	クラスⅣ
処理区分	脱脂処理	禁油処理 (完成品洗浄)	禁油処理 (分解洗浄)	禁水処理 (分解洗浄・水分除去)
対象バルブ	全てのボールバルブ、バタフライバルブ CRV、CBV	全てのボールバルブ、バタフライバルブ CRV、CBV	CSJ、CST、CSH、CSM、CSS、CSSD CBS、CBE、CBA、CBED	CSJ、CST、CSH、CSM、CSS、CSSD CBS、CBE、CBA、CBED
洗浄形態	完成品	完成品	部品	部品
洗浄前検査	目視	目視	目視	目視
洗浄	中性洗剤浸漬	超音波洗浄機	超音波洗浄機	超音波洗浄機
	振り洗い	15分×2回	15分×2回	15分×2回
		ブラッシング	ブラッシング	ブラッシング
洗浄液	中性洗剤	フォーミュラ G-510	フォーミュラ G-510	フォーミュラ G-510
		水性コロイド洗剤 (15%希釈液)	水性コロイド洗剤 (15%希釈液)	水性コロイド洗剤 (15%希釈液)
リンス	水洗または湯洗	水洗または湯洗	水洗または湯洗	水洗または湯洗
乾燥①	ドライエアー吹付け (ミストセパレータ)	ドライエアー吹付け (ミストセパレータ)	ドライエアー吹付け (ミストセパレータ)	ドライエアー吹付け (ミストセパレータ)
	または簡易温風乾燥機	または簡易温風乾燥機	または簡易温風乾燥機	または簡易温風乾燥機
洗浄後検査①	—	ホワイトグローブテスト (完成品)	ホワイトグローブテスト (部品)	ホワイトグローブテスト (部品) 検査用紙による禁水検査 (部品)
組立	—	—	養生された工具等で組立	養生された工具等で組立
圧力検査	—	—	負荷流体ドライエアー (ミストセパレータ)	負荷流体ドライエアー (ミストセパレータ)
			または油分を含まない水	
乾燥②	—	—	ドライエアー吹付け (ミストセパレータ)	自然乾燥 (目視確認)
洗浄後検査②	—	—	ホワイトグローブテスト (完成品)	ホワイトグローブテスト (完成品)
梱包	ポリエチレン袋密封	ポリエチレン袋密封	ポリエチレン袋密封	ポリエチレン袋密封 (乾燥剤)
表示	なし	禁油Ⅱ	禁油Ⅲ	禁水
備考	バルブは完成品を半開状態で洗浄 (バルブ口径内表面の接液部を洗浄)	バルブは完成品を半開状態で洗浄 (バルブ口径内表面の接液部を洗浄)	バルブは完成品を分解して部品洗浄 (バルブ内部の洗浄)	バルブは完成品を分解して部品洗浄 (バルブ内部の洗浄)


※ 本洗浄処理区分は、コンサス製バルブに適用するものとし、標準洗浄処理とする。



品種		2ピースフルポートフランジ型							3ピースフルポートNWフランジ型						
接続		JIS10Kフランジ(RF)							NWフランジ						
外観形状															
型番				CSJS-10S1-()-SR		CSJS-10S2-()-SR		CSJS-10S3-()-SR		CSH-NWS2-()-SR					
本体				ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス316					
シート				N-PTFE							ボールシートN-PTFE/ グランドパッキンPTFE / OリングFKM				
呼び径		L	H	W	定価							L	H	W	定価
1/4	8														
3/8	10														
1/2	15	108	199	184	45,900円	52,900円	58,400円								
3/4	20	117	215	204	53,500円	61,800円	68,700円								
1	25	127	219	204	60,600円	71,900円	80,400円								
1 1/4	32	140	234	262	72,900円	83,100円	93,100円								
1 1/2	40	165	261	262	76,700円	91,100円	100,900円								
2	50	178	285	268	102,100円	126,200円	141,400円								
2 1/2	65	190	323	268	123,000円	152,000円	171,000円								
3	80	203	372	390	193,000円	227,000円	249,000円								
4	100	229	385	390	245,000円	294,000円	329,000円								
NW	16												お問い合わせ		
NW	25									100	164	168	75,900円		
NW	40									112	205	204	116,400円		
NW	50									153.5	221	262	151,800円		
備考		静電防止・ステム飛出し防止 全閉・全開時にキーロック可能							オプションでOリング材質を 変更の場合は、p7参照。						


品種	3ピースフルポートねじ込み型・差込み溶接型・突合せ溶接型									
接続	Rcねじ			差込み溶接			突合せ溶接			
外観形状										
型番	CSH-PS2-()-SR			CSH-SS2-()-SR			CSH-BS2-()-SR			
本体	ステンレス316									
シート	ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM									
呼び径	L	H	W	定価	定価	L	H	W	定価	
1/4 8										
3/8 10										
1/2 15	75	153	168	67,800円	67,800円	75	153	168	67,800円	
3/4 20	80	155	168	71,400円	71,400円	90	155	168	71,400円	
1 25	90	164	168	72,600円	72,600円	100	164	168	72,600円	
1 1/4 32	110	194	204	106,500円	106,500円					
1 1/2 40	120	205	204	111,300円	111,300円	125	205	204	111,300円	
2 50	140	221	262	145,200円	145,200円	150	221	262	145,200円	
備考	オプションでOリング材質を変更の場合は、p7参照。									

品 種	サニタリーボールバルブ												
接 続	ヘルール												
外観形状													
型 番	CSM-FS3-()-SR				CSS-FS2-()-SR				CSSD-FS3-()-SR				
本 体	ステンレス316L				ステンレス316				ステンレス316L				
シート	N-PTFE				PTFE				ボールシート、グランドパッキン:PTFE Oリング:FKM				
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	
1/4	8	90	150	147	66,550円								
3/8	10	90	150	147	67,760円								
1/2	15	90	154	147	68,970円								
1S						114	164	168	80,520円	110	164	168	103,400円
1.5S						140	205	204	115,170円	140	186	184	124,300円
2S						156	221	262	144,210円	164	194	184	159,500円
備 考	オプションでOリング材質を 変更の場合は、p7参照。												



品種	サニタリーバタフライバルブ														
接続	ヘルール														
外観形状	 スタンダード面間					 ショート面間					 ロング面間				
	型番	CBS-FS1-()-SR			CBS-FS3-()-SR		CBE-FS1-()-SR			CBE-FS3-()-SR		CBA-FS3-()-SR			
本体	ステンレス304			ステンレス316L		ステンレス304			ステンレス316L		ステンレス316L				
シート				シリコン					EPDM						
呼び径	L	H	W	定価	定価	L	H	W	定価	定価	L	H	W	定価	
1S	84	180	168	67,800円	70,200円	80	174	168	70,200円	75,300円	90	174	168	79,400円	
1.5S	84	199	184	78,700円	82,300円	80	174	168	76,700円	80,500円	90	174	168	84,600円	
2S	84	205	184	87,100円	89,500円	80	185	168	80,500円	89,900円	95	185	168	99,200円	
2.5S	100	221	204		123,400円	100	186	168	95,500円						
3S	100	238	262		142,800円	100	221	184	お問い合わせ						
備考	オプションでシート材質を変更の場合は、p12参照。														


品種	サニタリーバタフライバルブ												
接続	ヘルール												
外観形状													
	ショート面間				ロング面間								
型番	CBED-FS3-SR						CBE-FS1-()-SRS		CBE-FS3-()-SRS		CBA-FS3-()-SRS		
本体	ステンレス316L						ステンレス304		ステンレス316L		ステンレス316L		
シート	EPDM												
呼び径	L	H	W	定価	L	H	D	定価	定価	L	H	D	定価
1S	80	193	168	お問い合わせ	80	242	85	89,200円	94,300円	90	242	85	98,300円
1.5S	80	193	168	お問い合わせ	80	242	85	89,200円	94,300円	90	242	85	98,300円
2S	80	211	184	お問い合わせ	80	258	85	93,500円	103,000円	95	258	85	112,200円
						</							



品種	2ピースフルポートフランジ型										3ピースフルポートNWフランジ型			
接続	JIS10Kフランジ(RF)										NWフランジ			
外観形状														
型番			CSJS-10S1-()-DA		CSJS-10S2-()-DA		CSJS-10S3-()-DA		CSH-NWS2-()-DA					
本体			ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス316					
シート			N-PTFE						ボールシート:N-PTFE/ グランドパッキン:PTFE / Oリング:FKM					
呼び径	L	H	W		定価				L	H	W	定価		
1/4	8													
3/8	10													
1/2	15	108	171	148	39,900円	46,900円	52,400円							
3/4	20	117	194	168	42,700円	51,000円	57,900円							
1	25	127	198	168	49,800円	61,100円	69,600円							
1 1/4	32	140	204	168	58,200円	72,300円	82,300円							
1 1/2	40	165	243	184	64,700円	80,300円	90,100円							
2	50	178	252	184	74,800円	94,700円	104,700円							
2 1/2	65	190	299	204	111,000円	140,000円	159,000円							
3	80	203	317	262	129,000円	162,000円	185,000円							
4	100	229	347	268	185,000円	233,000円	269,000円							
NW	16													
NW	25								100	148	147	75,900円		
NW	40								112	184	168	116,400円		
NW	50								153.5	192	168	151,800円		
備考	静電防止・ステム飛出し防止 全閉・全開時にキーロック可能								オプションでOリング材質を 変更の場合は、p7参照。					

品種	3ピースフルポートねじ込み型・差込み溶接型・突合せ溶接型											
接続	Rcねじ				差込み溶接				突合せ溶接			
外観形状												
型番	CSH-PS2-()-DA				CSH-SS2-()-DA				CSH-BS2-()-DA			
本体	ステンレス316											
シート	ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM											
呼び径	L	H	W	定価	定価			L	H	W	定価	
1/4	8											
3/8	10											
1/2	15	75	121	122	67,800円	67,800円		75	121	122	67,800円	
3/4	20	80	135	147	71,400円	71,400円		90	135	147	71,400円	
1	25	90	148	147	72,600円	72,600円		100	148	147	72,600円	
1 1/4	32	110	173	168	106,500円	106,500円						
1 1/2	40	120	184	168	111,300円	111,300円		125	184	168	111,300円	
2	50	140	192	168	145,200円	145,200円		150	192	168	145,200円	
備考	オプションでOリング材質を変更の場合は、p7参照。											

品種	サニタリーボールバルブ												
接続	ヘルール												
外観形状													
型番	CSM-FS3-()-DA				CSS-FS2-()-DA				CSSD-FS3-()-DA				
本体	ステンレス316L				ステンレス316				ステンレス316L				
シート	N-PTFE				PTFE				ボールシート、グランドパッキン:PTFE Oリング:FKM				
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	
1/4	8	90	123	118	62,900円								
3/8	10	90	123	118	64,100円								
1/2	15	90	127	118	64,300円								
1S						114	148	147	80,500円	110	148	147	96,800円
1.5S						140	184	168	115,500円	140	159	147	113,300円
2S						156	192	168	144,100円	164	182	168	148,500円
備考	オプションでOリング材質を変更の場合は、p7参照。												



品種	サニタリーバタフライバルブ																	
接続	ヘルール																	
外観形状	 スタンダード面間				 ショート面間				 ロング面間									
	型番	CBS-FS1-()-DA			CBS-FS3-()-DA			型番	CBE-FS1-()-DA		CBE-FS3-()-DA		CBA-FS3-()-DA					
本体	ステンレス304			ステンレス316L			本体	ステンレス304		ステンレス316L		ステンレス316L						
シート				シリコン			シート				EPDM							
呼び径	L	H	W	定価		定価		L	H	W	定価		定価		L	H	W	
1S	84	153	122	58,100円	61,000円	80	146	122	54,300円	58,200円	90	146	122	62,200円				
1.5S	84	171	147	61,700円	65,300円	80	159	147	66,100円	66,100円	90	159	147	74,100円				
2S	84	177	147	78,700円	81,100円	80	170	147	70,200円	79,400円	95	170	147	88,700円				
2.5S	100	200	168		86,200円	100	172	147	84,600円									
3S	100	221	184		108,900円	100	193	168	お問い合わせ									
備考	オプションでシート材質を変更の場合は、P12参照。																	

品種	サニタリーバタフライバルブ												
接続	ヘルール												
外観形状													
	ショート面間				ロング面間								
型番	CBED-FS3-DA						CBE-FS1-()-DAS		CBE-FS3-()-DAS		CBA-FS3-()-DAS		
本体	ステンレス316L						ステンレス304		ステンレス316L		ステンレス316L		
シート	EPDM												
呼び径	L	H	W	定価	L	H	D	定価	定価	L	H	D	定価
1S	80	165	122	お問い合わせ	80	242	85	86,400円	91,400円	90	242	85	95,300円
1.5S	80	165	122	お問い合わせ	80	242	85	86,400円	91,400円	90	242	85	95,300円
2S	80	183	147	お問い合わせ	80	258	85	90,600円	100,200円	95	258	85	109,400円
備考	オプションでシート材質を変更の場合は、P12参照。												

単作動エアアクチュエーター		
横型		
		
型番	CRT()SR	
本体	アルミダイキャスト	
	トルクN・m	
品番	Air/Spring	定価
CRT020SRK8	6/6	お問い合わせ
CRT035SRK8	12/10	お問い合わせ
CRT050SRK8	16/16	お問い合わせ
CRT075SRK8	25/25	お問い合わせ
CRT110SRK8	35/37	お問い合わせ
CRT160SRK8	53/50	お問い合わせ
CRT225SRK8	75/84	お問い合わせ
CRT435SRK8	136/137	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。 トルク値はエア供給作動圧0.4Mpa時の数値です。		

単作動エアアクチュエーター		
縦型		
		
型番	CS()SRS	
本体	ステンレス	
	トルクN・m	
品番	Air/Spring	定価
CS1SRS	20/20	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。 トルク値はエア供給作動圧0.5Mpa時の数値です。		

単作動エアアクチュエーター		
キネトロール型		
		
型番	CKT()SR	
本体	亜鉛合金	
	トルクN・m	
品番	Air/Spring	定価
CKT054-120SR	13	お問い合わせ
CKT074-120SR	30.5	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。		

品種	電磁弁 (ソレノイド弁)		リミットスイッチ		フィルター・レギュレーター	スピードコントローラ	近接スイッチ
外観形状							
							
仕様	防滴	防爆	防滴	防爆			
付属品	DIN端子箱付					サイレンサー付	
価格	お問い合わせ						


弊社では、アクチュエーターに取り付ける様々な計装品もオプションでご用意致しております。
上記は弊社の標準品ですが、その他、ルブリケーターやポジショナーなども取り扱っています。

また、ご希望であれば用途に合わせてこちらで必要な計装品の設定等も致します。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。

例) 防滴フルオプション



例) 防爆フルオプション




複作動エアアクチュエーター		
横型		
		
型番	CRT()DA	
本体	アルミダイキャスト	
品番	トルクN・m	定価
CRT007DA	6	お問い合わせ
CRT012DA	9	お問い合わせ
CRT020DA	16	お問い合わせ
CRT035DA	29	お問い合わせ
CRT050DA	40	お問い合わせ
CRT075DA	62	お問い合わせ
CRT110DA	90	お問い合わせ
CRT160DA	132	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。 トルク値はエア供給作動圧0.4Mpa時の数値です。		

複作動エアアクチュエーター		
縦型		
		
型番	CS()DAS	
本体	ステンレス	
品番	トルクN・m	定価
CS1DAS	20	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。 トルク値はエア供給作動圧0.5Mpa時の数値です。		

複作動エアアクチュエーター		
キネトロール型		
		
型番	CKT()DA	
本体	亜鉛合金	
品番	トルクN・m	定価
CKT034-100DA	15.4	お問い合わせ
CKT054-100DA	31.5	お問い合わせ
インサート・取付金具は別売です。		

	CSJ		CSS		CSM		CSH		CBS		CBE		CBA		CSSD	
	単動	複動	単動	複動	単動	複動	単動	複動	単動	複動	単動	複動	単動	複動	単動	複動
8A					020SR	007DA										
10A																
15A	050SR	020DA														
20A	075SR	035DA	035SR	020DA			035SR	020DA	035SR	012DA	035SR	012DA	035SR	012DA	035SR	020DA
25A/1S																
32A	110SR	050DA	075SR	035DA			075SR	035DA	050SR	020DA	035SR	020DA	035SR	020DA	050SR	020DA
40A/1.5S															075SR	035DA
50A/2S	160SR	075DA					110SR		075SR	035DA	035SR	020DA	050SR			
65A/2.5S																
80A/3S	435SR	110DA							110SR	050DA	050SR					
100A																
NW16																
NW25							035SR	020DA								
NW40							075SR									
NW50							110SR	035DA								

電動アクチュエーター付ボールバルブ



品種	3ピースフルポートNWフランジ型・ねじ込み型・突合せ溶接型・差込み溶接型															
接続	NWフランジ				Rcねじ				突合せ溶接				差込み溶接			
外観形状																
型番	CSH-NWS2-EA				CSH-PS2-EA				CSH-BS2-EA				CSH-SS2-EA			
本体	ステンレス316															
シート	ボールシート:N-PTFE、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM				ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM											
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8																
3/8 10																
1/2 15					75	167	88	81,000円	75	167	88	81,000円	75	167	88	81,000円
3/4 20					80	169	88	83,000円	90	169	88	83,000円	80	169	88	83,000円
1 25					90	182	88	89,000円	100	182	88	89,000円	90	182	88	89,000円
1 1/4 32					110	218	122	155,000円					110	218	122	155,000円
1 1/2 40					120	229	122	160,000円	125	229	122	160,000円	120	229	122	160,000円
2 50					140	237	122	178,000円	140	237	122	178,000円	140	237	122	178,000円
NW 16																
NW 25	100	182	88	91,000円												
NW 40	112	229	122	160,000円												
NW 50	153.5	237	122	180,000円												
備考	オプションでOリング材質を変更の場合は、p7参照。標準AC100V															

※アクチュエーター作動電圧(AC・DC)によってH寸法変わります。

電動アクチュエーター付バタフライバルブ



品種	サニタリーバタフライバルブ																				
接続	ヘルール																				
外観形状																					
	型番		CBS-FS1-EA			CBS-FS3-EA			CBE-FS1-EA		CBE-FS3-EA			CBA-FS3-EA							
	本体		ステンレス304			ステンレス316L			ステンレス304		ステンレス316L			ステンレス316L							
	シート		シリコン						EPDM												
	呼び径		L	H	W	定価		定価		L	H	W	定価		定価		L	H	W	定価	
1S	84	198	88	101,000円		104,000円		80	192	88	96,000円		98,000円		90	192	88	102,000円			
1.5S	84	231	122	157,000円		160,000円		80	221	122	153,000円		156,000円		90	221	122	160,000円			
2S	84	237	122	162,000円		167,000円		80	231	122	161,000円		163,000円		95	231	122	172,000円			
2.5S	100	246	122			177,000円		100	233	122	166,000円										
3S	100	253	122			202,000円		100	239	122	178,000円										
4S																					
備考	オプションでシート材質を変更の場合は、 p12参照。標準AC100V							オプションでシート材質を変更の場合は、 p12参照。標準AC100V							オプションでシート材質を変更の場合は、 p12参照。標準AC100V						

※アクチュエーター作動電圧(AC・DC)によってH寸法変わります。

品種	サニタリーボールバルブ											
接続	ヘルール											
外観形状												
型番	CSM-FS3-EA				CSS-FS2-EA				CSSD-FS3-EA			
本体	ステンレス316L				ステンレス316				ステンレス316L			
シート	N-PTFE				ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM							
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8	90	163	87	111,000円								
3/8 10	90	163	87	112,000円								
1/2 15	90	167	87	113,000円								
3/4 20												
1S					114	182	88	92,000円	110	182	88	130,000円
1.5S					140	229	122	160,000円	140	193	88	148,000円
2S					156	237	122	181,000円	164	228	122	209,000円
備考	オプションでOリング材質を変更の場合は、p10参照。標準AC100V											

※アクチュエーター作動電圧(AC・DC)によってH寸法変わります。

電動アクチュエーター単体		
		
型番	EA	
本体	アルミ	
品番	トルクN・m	定価
T-6	6	お問い合わせ
T-15	15	お問い合わせ
OM-1	35	お問い合わせ
OM-AM	50	お問い合わせ
OM-2	90	お問い合わせ
OM-H	300	お問い合わせ

品 種	2ピースフルポートフランジ型						3ピースフルポート・ねじ込み型・突合せ溶接型・差込み溶接型											
接 続	JIS10Kフランジ(RF)						Rcねじ			突合せ溶接			差込み溶接					
外観形状																		
型番	CSJS-10S1-UL		CSJS-10S2-UL		CSJS-10S3-UL		CSH-PS2-UL			CSH-BS2-UL			CSH-SS2-UL					
本体	ステンレス304		ステンレス316		ステンレス316L		ステンレス316											
シート	N-PTFE						ボールシート、グランドパッキン:PTFE／Oリング:FKM											
呼び径	L	H	W	定価	定価	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価	L	H	W	定価
1/4 8																		
3/8 10																		
1/2 15	108	152	238	75,000円	80,000円	84,000円	75	108	238	73,000円	75	108	238	73,000円	75	108	238	73,000円
3/4 20	117	159	238	79,000円	86,000円	91,000円	80	110	238	75,000円	90	110	238	75,000円	80	110	238	75,000円
1 25	127	163	238	91,000円	101,000円	109,000円	90	123	238	81,500円	100	123	238	81,500円	90	123	238	81,500円
1 1/4 32							110	135	238	92,000円					110	135	238	92,000円
1 1/2 40							120	146	238	98,000円	125	146	238	98,000円	120	146	238	98,000円
2 50																		
2 1/2 65																		
3 80																		
4 100																		
備考	オプションでOリング材質の変更が可能です。																	

品種	サニタリーボールバルブ									
接続	ヘルール				ヘルール					
外観形状										
型番	CSM-FS3-UL				CSS-FS2-UL					
本体	ステンレス316L				ステンレス316					
シート	N-PTFE				ボールシート、グラブバックンPTFE/リングFKM					
呼び径	L	H	W	定価	L	H	W	定価		
8A	90	123	110	120,000円						
10A	90	123	110	121,000円						
15A	90	126	110	122,000円						
1S					114	123	238	92,000円		
1.5S					140	146	238	117,000円		
2S										
備考	オプションでOリング材質の変更が可能です。									

[illegible]

コンサス製品保証に関する条件

お客様による正常な取り付け及び正常な使用状態で、万一製造上の不備による不具合の節は下記保証規定により保証します。

1.保証期間

お客様が使用開始された日から1年間と致します。但し、弊社出荷後18ヵ月を超えないものに限りです。

2.保証対象製品


コンサスブランド製品を保証対象と致します。

保証期間内に弊社の責任により不具合が生じた場合は、弊社の負担により補修もしくは代品提供をさせていただきます。


但し、下記項目に該当する場合は保証対象外と致します。

- | | |
|--|---|
| ① 不当な取付け、又は使用による場合 | ⑤ 砂やごみ噛みによる(弁漏れ等の)不具合の場合 |
| ② 不当な修理、改造による不具合及び損傷 | ⑥ あらかじめその旨申し入れの無い過酷な使用によるガスケット、パッキンなど消耗による不具合 |
| ③ 設計仕様を超えた過酷な環境下における使用、取扱い、あるいは保管による場合 | ⑦ 補修及び代品を提供させて頂いた場合に付帯する費用 |
| ④ 火災、水害、地震、落雷、その他の天変地異又は公害、テロによる場合 | |

コンサスボールバルブの保管及び使用上のご注意

- (1) 保管中は、ボールを全開にしておいてください。長期間半開で保管しますと、ボールシートが変形し、シート漏れの原因になります。
 - (2) 原則として、バルブは全開・全閉で使用し、半開状態での長時間の使用は避けてください。ボールシートが破損し、漏れの原因となります。
 - (3) グランド部から漏れがあった場合、バルブ内部を減圧してから右図のグランドを増し締めしてください。その時、ハンドル操作をし、極端に重くならないように注意してください。
 - (4) バルブの開閉方向はハンドルに表示してあります(Tハンドルを除く)。ハンドルがストッパーに当たった後はそれ以上ハンドルを回さないでください。全開・全閉の位置がずれ、漏れの原因になります。
 - (5) ハンドル操作時、過長な延長補助ハンドルを使用しないでください。
 - (6) 作動頻度が多い等の運転管理上重要なバルブ、流体が固着したり積層したりする配管系のバルブ、流体による腐食、摩耗が推測されるバルブは特によく点検を行い、必要によっては配管から取り外し、分解点検を実施してください。
(CSE、CSR、CSG、CSRO、CSF、CSZは除く)
 - (7) バルブの定期点検は基本1年に1回程度行ってください。但し、運転条件が過酷なバルブについては、点検期間を短く設定してください。
 - (8) 分解点検時には、バックシ、ガスケットの交換を推奨します。
 - (9) ご使用圧力、温度範囲は該当バルブのバルブレーティング表(製品カタログP.52)をご参照ください。
 - (10) バルブの選定につきまして、ご不明点がございましたら、弊社窓口までお問い合わせください。
- 

ハンドルナット
グランド
グランドボルト



コンサス自動操作バルブについての注意事項

▲アクチュエータ選定上の注意事項

弊社のカatalogに記載されてるアクチュエーターの選定は、操作圧力0.4MPa時で尚且つ以下の流体条件を基準としています。

表1

流体の種類	1MPa以下の清水・潤滑性のある流体 0.7MPa以下の空気・ガス・蒸気
流速(液体)	2m/sec以下
流体温度	適用バルブの温度レーティング以下

上記以外の条件でご使用の場合、また下記条件に当てはまる場合は弊社までお問い合わせください。

- 溶剤系炭化水素（ベンゼン、ケロシン、アルコールなど）
- 禁油処理品
- 粉体、スラリーなど固形物が含まれる流体
- 作動頻度が極めて少ない場合（3ヶ月以上作動しない場合など）
- ポンプ吐出口に配管する場合
- アクチュエーター操作圧力を0.4MPa以外で使用する場合
- ボール弁のボールシート、バタフライ弁のゴムシートについて特殊材質をご希望の場合

上記条件は、アクチュエーター作動に大きな影響を与える条件の一例です。上記以外の条件でも必ず自動弁お引き合い時には、弊社まで流体条件の開示をお願い致します。

バルブとアクチュエーターの標準組み合わせ

(表1の条件での標準組み合わせ一覧は、P.18 横型アクチュエーター対応表をご参照ください。)

▲付属品選定上の注意事項

弊社の出荷時に付属品取付をご希望される場合は、配管取付姿勢(水平、垂直)をご指示ください。

弊社にてオプション設定している以外の付属品をお客様でアクチュエーターに取り付ける場合は弊社にご確認ください。

アクチュエーターの開閉時間はバルブの種類と流体条件、及び選定された付属品によって異なります。開閉時間についてのご要望がある場合は、別途ご相談ください。

▲製品取扱い上の注意事項

カタログに記載した注意事項は想定される一部の内容に過ぎません。該当する弊社発行の取扱説明書をご確認いただき正しく安全なご使用をお願い致します。

特にアクチュエーターの分解は禁止しています。単作動の場合は、圧縮されたスプリングが内蔵されています。無闇に分解しますとスプリングが飛出し、大きな負傷事故になる恐れがあります。